АлЮр
ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД композитной арматуры и сетки

Член Торгово-промышленной Палаты РФ Рег. № 167-718

Москва 2018 г.

АлЮр
ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВОДЕ

- **Место нахождения:** г. Москва

- **Продукция:** стеклопластиковая арматура
  стеклопластиковая сетка
  композитные изделия

- **Запуск производства, проведение испытаний:** 2014 г.

- **Сертификация продукции, выход на российский рынок**: 2015 г.

- **Объем производства**:

Композитная арматура от 60 000 м.п./мес.
Композитная сетка от 4000 кв.м./мес.

АлЮр
ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Почему выгодно работать с нами?

- **Гарантия качества завода:**
  Сертификат ГОСТ 31938-2012
  ISO 9001:2015
- **Арматура:**
  диаметры от 4 мм до 14 мм
- **Сетка:**
  диаметр прутка 2 – 5 мм
  ячейки сетки 50/100/150/200 мм

- **Все в наличии на складе завода**

- **Доставка в любую точку**
  города, области, РФ, мира

- **Заключаем договора**
  с организациями (с НДС/без НДС)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД34.Н00007

Срок действия с 01.06.2017 по 31.05.2020

№ 2232823

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ

Арматура композитная полимерная для армирова
"Завод АлЮр". Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 31938-2012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИ

Схема сертификации 3.

Руководитель орг

Эксперт

Сертификат не примен

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Регистрационный номер РОСС RU.31741.04СМД0

№ 000240

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЕРСОНАЛА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ «МЕТОД XXI»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ MXXI.04СМД0.RU.ОС001.СМ.00087

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ИСК»,
107076, Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 1,
ОГРН 5157746177485, телефон: +7(499)653-75-51, e-mail: info@icc.msk.ru,
свидетельство № MXXI.04СМД0.RU.ОС001 до 05.10.2020 г.

ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД АЛЮР».
Адрес: 248000, РФ, г. Калуга, Воскресенский пер., д. 29.

ОГРН 1164027052551

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Применительно к производству композитных строительных материалов.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Срок действия с 18.04.2018 по 17.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Бусыгин Н.С.

Эксперт (эксперты) — Беляков А.С.

АлЮр
ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОБЛАСТИ применения

Армирование кладки



Ленточный фундамент

Бассейны

Армирование мостов

Фундаментная плита

Промышленные площадки

АлЮр
ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА композитов

- Экономия и долговечность
- Прочность и небольшой вес
- Легкость монтажа
- Компактная упаковка:
  бухты, хлысты, катушки, карты
- Облегчение железобетонной конструкции
- Устойчива к воздействию влаги
- Не проводит электричество
- Устойчива к химически активным веществам, к кислой щелочной среде бетона
- Не проводит тепло, исключает образование мостика холода

АлЮр
ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НЕДОСТАТКИ композитов

- **Низкий модуль упругости:**

требуется пересчёт армирования
согласно изменениям: СП63.13330.2012
СНиП 5201-2003 Правила расчета конструкций
с композитной арматурой

- **Температурная нагрузка**

При нагревании арматуры до 700⁰,композит размягчается, в результате стержни теряют упругость полностью. Конструкция соответствует категории R60.

Вывод:

Стеклопластиковая арматура отличается от стального аналога прочностью на разрыв.
Композитная арматура идеально подходит для использования во всех видах фундаментов.

АлЮр
ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЧТО ВЫБРАТЬ: Арматура по ГОСТу или ТУ?

ГОСТ 31938-2012

Диаметр по стержню

Вес нормированный

ТУ 2296-001-30604955-2012

Диаметр по обмотке

Вес ненормированный

Физические характеристики арматуры по ТУ уступают арматуре по ГОСТУ при равных заявленных диаметрах. Поэтому невозможно технически грамотно рассчитать армирование при использовании арматуры по ТУ.

АлЮр
ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРАЙС на базальтовую арматуру

Базальтовая композитная арматура ГОСТ 31938-2012	Диаметр Ø, мм	Соответствие арматуре класса А-III, мм	Цена за 1 п.м., руб	Диаметр бухты, мм	Вес бухты, кг	Упаковка
	4	4/8	9,00	850	5,00	Бухты по 100 п.м.
	6	10	14,00	1050	8,00	Бухты по 100 п.м.
	8	12	20,00	1250	10,00	Бухты по 100 п.м.
	10	14	30,00	1450	15,00	Бухты по 100 п.м.
	12	16	42,00	1600	9,5	Бухты по 50 п.м.
	14	18	58,00	хлысты	0,275 – 1 м.п-	Хлысты любой длины

АлЮр
ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРАЙС на базальтовую арматуру

Стеклопластиковая композитная арматура ГОСТ 31938-2012	Диаметр Ø, мм,	Соответствие арматуре класса А-III, мм	Цена за 1 п.м., руб	Диаметр бухты, мм	Вес бухты, кг	Упаковка
	4	4/8	6,50	850	5,00	Бухты по 100 п.м.
	6	10	10,00	1050	8,00	Бухты по 100 п.м.
	8	12	14,00	1250	10,00	Бухты по 100 п.м.
	10	14	22,00	1450	15,00	Бухты по 100 п.м.
	12	16	29,00	1600	9,5	Бухты по 50 п.м.
	14	18	39,00	хлысты	0,275 – 1 м.п.	Хлысты любой длины

АлЮр
ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРАЙС на композитную сетку

Стеклопластиковая композитная сетка	Пруток, Ø, мм	Соответствие сетки класса ВР-1, мм	Цена за 1 кв.м., руб	Упаковка
	Ячейка 50 х 50 мм			
	2	3	70,00	Карта 1 х 2 м/Рулон
	3	5	115,00	Карта 1 х 2 м/Рулон
	4	6	195,00	Карта 1 х 2 м
	Ячейка 100 х 100 мм			
	2	3	50,00	Карта 1 х 2 м/Рулон
	3	5	70,00	Карта 1 х 2 м/Рулон
	4	6	115,00	Карта 1 х 2 м
	Ячейка 150 х 150 мм			
	2	3	50,00	Карта 1 х 2 м/Рулон
	3	5	65,00	Карта 1 х 2 м/Рулон
	4	6	95,00	Карта 1 х 2 м

АЛЮР
ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КОНТАКТЫ

г. Москва
ООО«Завод АЛЮР»
Тел.: +7 (495) 743-96-92
info@armaturacomposit.ru

г. Калуга
ООО «ИСС»
Тел.: +7 (926) 230-28-71
info@armaturacomposit.ru

Производитель ООО «Завод АЛЮР»:

Юрид./почтовый адрес: 248000, г.Калуга, Воскресенский переулок д. 29,
ОГРН 1164027052551, ИНН 4027127523, КПП 402701001
р/с: 40702810400000000685, к/с: 30101810100000000748
ООО КБ «Калуга», г. Калуга БИК: 042908748

www.armaturacomposit.ru

8 (495) 743 96 92